



ANTIPARASITARIOS EXTERNOS

PRESENTACIÓN

FLUTAC DUO (*Fluazurón + Abamectina*)

Es indicado para el control estratégico de garrapatas *Rhipicephalus* (*Boophilus*) *microplus*. Auxilia en el control Tórsalos y moscas de los cuernos (*Haematobia irritans*). Se recomienda en el tratamiento de bovinos infectados por nematodos gastrointestinales

1 Litro
5 Litros**IMPACTO POUR ON**

Es un producto indicado para ser aplicado en la línea dorsal del animal desde la inserción de la cola hasta la cruz (hombros/paletas). Combate los ectoparásitos que atacan a los bovinos y porcinos. Contiene: Cipermetrina, Clorpirifos y Citronelal. Cero residuo en leche. Bovinos: 10 ml/100 kg peso vivo. Porcinos: 5 ml/100 kg peso vivo.

1000 cc

IMPACTO PULVERIZACIÓN

Indicado para uso en pulverizaciones o baños de inmersión, ideal para combatir a los ectoparásitos que atacan a los bovinos, porcinos y granjas avícolas. Contiene: Cipermetrina, Clorpirifos y Citronelal. Cero residuo en leche. Rinde, 1 lt para 200 animales.

1 Litro
100 cc
25 cc**MATA BICHEIRA**

Indicado en la prevención y tratamiento de gusaneras de ombligo y heridas. En el post-quirúrgico, auxilia en la cicatrización y contiene un poderoso antiséptico con fuerte coloración para la identificación del animal tratado. Contiene: Violeta de Genciana, Clorpirifos, Diclorvos. Único con dos valvulas para poder utilizar todo el contenido.

475 cc



ENDECTOCIDAS

PRESENTACIÓN

MASTER LP 4%

Es un endectocida a base de Ivermectina 4%, de amplio espectro y de liberación prolongada. Combate el nucho, nemátodos (parásitos redondos). Es larvívica, sarnívica y piojívica. Controla la garrapata de los bovinos y previene gusaneras (miasis).

500 cc
50 cc**IVERMECTINA LA 1%**

Es un endectocida altamente eficaz, de amplio espectro y acción prolongada. Combate los nemátodos (parásitos redondos) gastrointestinales y pulmonares. Actúa en el control y prevención de los parásitos externos: Nucho, sarnas y garrapatas

500 cc

EVOL (*Combinación de Ivermectina + Sulfóxido de Albendazol*)

Evol está indicado para el tratamiento y control de los principales nemátodos y Céstodos. También ayuda en el control de infestaciones causadas por garrapatas *Rhipicephalus microplus* y por larvas *Dermatobia hominis* ("Tórsalo"). Dosis: 1 ml. x 40 kg Peso Vivo.

400 cc

IVERMECTINA DUAL GEL

Elimina parásitos internos (planos, redondos y larvas) en equinos. Contiene Vitamina E, que asociada a los otros compuestos, confiere poder antioxidante y protege las células de su animal, estimulando el sistema inmunológico. Contiene: Ivermectina y Prazicuantel. Una jeringa para 600 kgs peso vivo.

9,6 Grs



ANTI-DIARREICO

PRESENTACIÓN

DOXIFIN CURSO

Es la forma más rápida y eficaz de eliminar la diarrea y sus síntomas pues su fórmula posee la asociación de Doxiciclina, que es un poderoso antibiótico de larga acción y alta absorción con amplio espectro, tiene benzetimida, que es fundamental para terminar la diarrea (con una sola dosis o aplicación), ya que reduce la movilidad gastrointestinal.

50 cc



VITAMINAS Y SUEROS

PRESENTACIÓN

FORTEMIL BOVINO

"Hidratante, energético y desintoxicante con vitaminas". Su fórmula posee metionina, un aminoácido esencial, con acción hepatoprotectora, y dextrosa, como fuente energética lista y antitóxica, incluye ampolla B12 y equipo individual de aplicación (venocllisis).

500 cc



ANTIBIÓTICOS

PRESENTACIÓN

LACTOFUR

Tratamiento eficaz contra las principales infecciones en bovinos. Altamente concentrado y con amplio espectro de acción. Moderno Ceftiofur: cefalosporina de 3a generación. Absorción rápida por vía intramuscular. Práctico y versátil: única dosis o aplicación diaria. Descarte cero de leche a la dosis de 1 mL/100 kg. Baja resistencia bacteriana. También indicado para porcinos.

100 cc
50 cc**OUROTETRA PREMIUN (Oxitetraciclina LA)**

Antimicrobiano a base de Oxitetraciclina al 20% en asociación al Diclofenaco al 1% (antiinflamatorio). Actúa en la infección generada por las bacterias y también en los síntomas de la inflamación. Bovinos, Caprinos y Ovinos: 1 ml por cada 10 kg de peso corporal, vía intramuscular profunda o subcutánea. Cerdos: 1 ml por cada 10 kg de peso, solo por vía intramuscular profunda.

250 cc
50 cc**PENFORT REFORZADO**

Es el antibiótico perfecto, que asocia distintos antibióticos, amplificando su espectro de acción con distintas formas de actuar sobre las bacterias patógenas, con poder antiinflamatorio, incluye ampolla con diluyente de 15 ml de Diclofenaco sódico.

8,4 Grs



ANTI-INFLAMATORIO

PRESENTACIÓN

DICLOFENACO 50

Es un antiinflamatorio no esterooidal, es decir, no presenta efectos colaterales de los corticoides, como retardo de cicatrización, inmunodepresión y abortos cuando se aplica en el período gestacional.

50 cc

MELOXIFIN 2%

Indicado en procesos inflamatorios de los equinos, bovinos y porcinos. El antiinflamatorio a base de Meloxicam pionero en el mercado brasileño. Recomendado para el tratamiento del sistema locomotor, ocular y casos de metritis y mastitis. Promueve alivio de la hinchazón y del dolor. Mínimos efectos colaterales: Acción antiinflamatorio potente y duradera.

50 cc



HORMONA REPRODUCTIVA

PRESENTACIÓN

SINCROCIO

"Es un análogo sintético de la prostaglandina", con alta acción luteolítica, que promueve las contracciones miométriales (del útero), asociado a un alto índice de seguridad y baja toxicidad. Contiene: Cloprostenol sódico.

20 cc

SINCRO ECG 6000UI EC

Gonadotropina corionica equina, es indicado para estimular el crecimiento folicular y para la inducción de la superovulación (transferencia de embriones), en vacas.

6.000 x 30 cc

SINCROCP EC

Cipionato de estradiol 100 mg Vehículo c.s.p. 100 mL. Indicado para uso en programas reproductivos como IATF y TETF de hembras bovinas.

50 cc

SINCRODIOL EC

(Benzoato de Estradiol). Concentración 1mg x 1ml de amplia utilización en la medicina veterinaria cuando se necesita reproducir el efecto de sustancias estógenas naturales.

50 cc



ADITIVOS

PRESENTACIÓN

RACTOSUIN (Ractopamina al 2%)

Es un aditivo nutricional basado en ractopamina, que añadido a la alimentación de los cerdos en finalización dirige nutrientes deseables para las funciones zootécnicas.

1 Kg
10 Kg



LISTA DE PRECIOS AL PÚBLICO

VETERINARIA

Farm  Agro
El compadre del agro

HORMONA REPRODUCTIVA

PRESENTACIÓN

SINCROFORTE EC

Para uso en tratamientos de Quistes Foliculares. No es necesario refrigerar. Indicado para programas de IATF e TETF, cada 10ml de solución inyectable contiene Acetato de Buseralina => 0,042 ml

20 cc

SINCROGEST (1 gr Progesterona)

Sincrogest es un dispositivo intravaginal impregnado con progesterona utilizado para la regulación del ciclo estral en bovinos, programas de inseminación artificial, programas de superovulación de donadoras y sincronización de receptoras, dispositivos reutilizable

Funda X
10 Implantes

EQUIPOS DE APLICACIÓN

PRESENTACIÓN

APLICADOR FLUATAC

Unidad

APLICADOR SINCROGEST

Dispositivo intravaginal.

Unidad

Bayer HealthCare
Sanidad Animal

VETERINARIA

PRESENTACIÓN

BAYCOX 2.5 %

Anticoccidial de efecto coccidicida a base de Toltrazuril al 2,5%. Para la terapia y metafílaxia de todas las coccidiosis en aves. Dosis: 1 ml por litro de agua

1 Lt

BAYCOX 5 %

Tiene fuerte efecto sobre Isospora suis, causante del pobre rendimiento y alta mortalidad en lechones. Una sola dosis reduce significativamente la excreción de ooquistes, así como la prevalencia, duración y severidad de los brotes de coccidiosis en cerdos. También promueve la inmunidad contra las diferentes coccidias en las distintas especies animales.

100 cc
250 cc

BAYTRIL 5% INY.

Es un antibiótico de amplio espectro a base de enrofloxacin al 5%. Esta indicado para enfermedades infecciosas, digestivas, respiratorias, urogenitales y otras. Dosis: 1 ml por 20 kg. de peso corporal

100 cc

CALFON ENERGY

Solución oral de Calcio para bovinos después del parto que actúa efectivamente en la prevención y tratamiento de hipocalcemia, y como coadyuvante en la prevención y tratamiento de la cetosis. Cada mL contiene: Calcio 11.4% (50gr mínimos por botella)

350 cc

CATOSAL B12

Estimulante metabólico a base de fósforo orgánico y vitamina B12, mejora la fertilidad, estimula el apetito y da mas energía a sus animales. Dosis: 10 - 20 ml en bovinos; 2,5 - 10 ml en cerdos

250 cc
100 cc
50 cc

NEGUVON POLVO

Antiparasitario de uso interno y externo a base de metrifonato. Controla ectoparásitos de todos los animales domésticos y aves, también sarna y además dermatobia, habronema, miasis, lombrices gástricas e intestinales. Dosis: Solución al 1% (1 sobre de 15 gr. en 1,5 litros de agua)

50 Sobres X15 Gr
1 Sobre X 15 Gr

NEGASUNT

Negasunt aerosol contiene otros ingredientes con acción bactericida y cicatrizante que contribuyen asimismo a la pronta recuperación. Cuenta con un colorante azul que permite detectar las heridas tratadas de las no tratadas. generalmente una sola aplicación suele ser suficiente para lograr la curación definitiva de la herida.

300 cc



VETERINARIA

PRESENTACIÓN

PECUTRIN SABORIZADO

Suplemento mineral y vitamínico con el mas alto contenido de fósforo disponible y vitaminas. Dosis: Según la necesidad o mantenimiento

1 Kg
4 Kg
20 Kg
25 Kg**VIGANTOL ADE F**

Solución vitamínica inyectable para la profilaxis y terapéutica de avitaminosis, para aumentar el rendimiento, así como durante el cebamiento de bovinos, porcinos, equinos y ovinos. Dosis: 2 - 4 ml para bovinos y 1 - 2 ml para Porcinos, Ovinos y Caprinos

500 cc
100 cc
25 cc**YATREN CASEINA**

Bioestimulante e inductor inyectable de la parainmunidad, combina la acción de sus dos principios activos, el ácido yatrénico y la caseína pura. Además actúa como adyuvante en la resolución de procesos inflamatorios. Dosis: 20 - 40 ml por bovino. 5 - 10 ml para cerdos, ovinos y caprinos.

100 cc

DELEGOL

Desinfectante para instalaciones pecuarias de amplio espectro con efecto inhibitor sobre microorganismos grampositivos, gramnegativos, hongos, esporas y virus.

4 lt



MASCOTAS CONSUMO

PRESENTACIÓN

ASUNTOL JABON

100 Gr

ASUNTOL JABON SÁBILA

90 Gr

BOLFO POLVO

100 Gr

BOLFO SHAMPOO

220 cc

BOLFO AEROSOL

300 cc

BOLFO SACHET

20 Gr



MASCOTAS PROFESIONAL

PRESENTACIÓN

ADVANTAGE

Desparasitante externo de contacto. Es el único producto que controla tres estadios del ciclo de vida de las pulgas (Adultos, evita la postura de huevos, y larvas)

ADVANTAGE GATOS Menos 4 kg

0 Pta. 0.4 cc

ADVANTAGE GATOS 4-8 kg

1 Pta. 0.8 cc

ADVANTAGE PERROS Menos 4 kg

1 Pta. 0.4 cc

ADVANTAGE PERROS 4-10 kg

1 Pta. 1.0 cc

ADVANTAGE PERROS 10-25 kg

1 Pta. 2.5 cc

ADVANTAGE PERROS más 25 kg

1 Pta. 4.0 cc

ADVANTIX

Desparasitante externo de contacto. Solución para unción dorsal puntual (spot-on). Para el control y la prevención de garrapatas, pulgas y zancudos en perros.

ADVANTIX MENOS 4 KG

1 Pta. 0.4 cc

ADVANTIX 4 - 10 KG

1 Pta. 1.0 cc

ADVANTIX 10 - 25 KG

1 Pta. 2.5 cc

ADVANTIX MÁS 25 KG

1 Pta. 4.0 cc

ADVOCATE

Es una combinación de imidacloprid y moxidectina, diseñado para la aplicación dérmica en spot-on . Está indicado para la prevención y control de parásitos internos y externos en perros y gatos.

ADVOCATE GATOS (0 - 4 KILOS)

0,4 cc

ADVOCATE GATOS (4 - 8 KILOS)

0,8 cc

ADVOCATE PERROS (0-4 KGS)

0,4 cc

ADVOCATE PERROS (4-10 KGS)

1,0 cc

ADVOCATE PERROS (10-25 KGS)

2,5 cc

ADVOCATE PERROS (+25 KGS)

4,0 cc



MASCOTAS PROFESIONAL

PRESENTACIÓN

BAYTRIL TAB. 50 mg

Enrofloxacin de amplio espectro Dosis: 1 tableta por cada 10 Kg/p.v. Tratamiento, mínimo 5 días

10 Tab

BAYTRIL TAB. 150 mg

Enrofloxacin de amplio espectro Dosis: 1 tableta por cada 15 a 30 Kg/p.v. Tratamiento, mínimo 5 días

10 Tab

DRONTAL PUPPY

Desparasitante interno que controla Nemátodos y Giardias en 1 sola dosis. Suspensión oral de fácil administración. Dosis: 1 ml por cada Kg/ p.v.

20 cc

DRONTAL P. S.

Desparasitante interno que controla Nemátodos, Cèstodos y Giardias en 1 sola dosis. Dosis: 1 tableta por cada 10 Kg/p.v.

2 Tab

DRONTAL P. S. PERROS GRANDES

Desparasitante interno que controla Nemátodos, Cèstodos y Giardias en 1 sola dosis. Dosis: 1 tableta por cada 35 Kg/p.v.

1 TB

EQUILIBRIUM ACTIFORTE

Se recomienda su uso diario como complemento de una alimentación nutritiva para aumentar la vitalidad en su mascota.

60 Tabs

EQUILIBRIUM AGES

Suplemento alimenticio que garantiza la salud y belleza de la mascota. Contiene Vitaminas, Minerales, Aminoácidos Esenciales y Omegas 3 y 6. Dosis preventiva y de tratamiento, según tamaño de la mascota.

60 Tabs

EQUILIBRIUM ARTROFLEX

Ideal para prevenir, corregir y tratar problemas osteoarticulares, está compuesta por mucopolisacáridos los cuales son elementos naturales para la formación de la matriz del cartílago articular por lo que Artroflex es completamente natural, además contiene colágeno, esencial para la elasticidad y la hidratación del cartílago

60 Tabs

EQUILIBRIUM CALCIO

Suplemento de Calcio y Fósforo con vitaminas del complejo B, C y D, está recomendado en animales en etapas con altas demandas de Calcio y Fósforo como son en crecimiento, hembras en gestación y en períodos de lactación. También está indicado en casos de Raquitismo, Hipocalcemia, Hipoparatiroidismo e Hiperparatiroidismo nutricional secundario. Además, debido a sus niveles de vitaminas del complejo B, C y D se puede utilizar en procesos de recuperación de operaciones ortopédicas o fracturas.

60 Tabs

EQUILIBRIUM SENIOR

Ideal para perros mayores a 7 años que presentan problemas de comportamiento. Si ya no son tan activos o felices como antes, la incorporación de ginkgo biloba y L carnitina promueven un mejor funcionamiento del cerebro

60 Tabs

KILTIX

Es un práctico antiparasitario de uso veterinario con acción prolongada de hasta cuatro meses para el control de garrapatas y pulgas en perros.

Pequeño
Mediano
Grande**SERESTO COLLAR**

Seresto® utiliza una novedosa combinación de materiales que permite la liberación segura y controlada de pequeñas dosis de los principios activos durante 8 meses. Esto confiere una excelente protección al perro, no solo porque elimina las pulgas y garrapatas, sino también porque repele las garrapatas antes de que lleguen a picar, lo que ayuda a proteger a la mascota de las enfermedades que estos parásitos pueden transmitir.

Pequeño
Grande**VETRIDERM JABÓN**

Jabón medicado para la desinfección de la piel y del pelo de los perros y gatos. Coadyuvante en piodermas y trastornos seborreicos.

100 G



ANTIBIÓTICOS

PRESENTACIÓN

EMICINA LA

Antibiótico de amplio espectro a base de Oxitetraciclina, de poderosa actividad frente a la mayoría de las bacterias Gram + y Gram -, protozoos y rickettsias y gérmenes del grupo PLV (Clamidias). 1 ml/10 kg de peso IM cada 3-5 días.

20 cc
100 cc
250 cc**EXCEDE CATLE SSUS 200MG**

Antibiótico Inyectable en base de Ceftiofur ácido libre cristalino 200 mg/ml. Indicado para el tratamiento y prevención de la Enfermedad Respiratoria del Bovino, Pododermatitis y metritis aguda post-parto. 1ml/30 kg una sola dosis en la base de la oreja (sc). 7 días de acción. 0 retiro en leche.

100 cc



ANTIMASTÍTICOS

PRESENTACIÓN

CLAVAMOX LC

Clavamox LC es un bactericida de amplio espectro, el cual actúa sobre patógenos productores de mastitis, incluyendo las especies productoras de Beta lactamasa. Repetir cada 12 hs hasta totalizar 3 aplicaciones.

4,5 cc x 12

ORBENIN EXTRA DC

Secador. Tratamiento y prevención de las mastitis clínicas y subclínicas en vacas secas. 7 semanas de protección

7 cc x 24

MASOFILM

Desinfectante líquido de pezón para el control de la mastitis en vacas lecheras. Forma una PELÍCULA protectora sobre el pezón evitando la entrada y proliferación de microorganismos en la ubre.

25 Lts

PRE-DIP

Formulación de yodóforo de acción rápida, fuertes propiedades bactericidas (en 15 segundos). Puede ser sumergido a rociado

25 Lts



VACUNAS

PRESENTACIÓN

CATTLE MASTER GOLD FP 5 25 DS

Vacuna Viral indicada para la prevención de Rinotraqueítis Bovina, Parainfluenza Bovina, Virus Respiratorio Sincicial, Diarrea Viral Bovina, 5 ml sc.

25 Ds

CATTLE MASTER GOLD FP 5+L5x10 DS

Vacuna contra los virus de la rinotraqueítis infecciosa bovina, diarrea viral bovina, parainfluenza tipo 3, virus respiratorio sincicial bovino y 5 leptospiros. Dosis: 5 ml SC.

10 Ds

CATTLE MASTER GOLD FP 5+L5x25 DS

Vacuna contra los virus de la rinotraqueítis infecciosa bovina, diarrea viral bovina, parainfluenza tipo 3, virus respiratorio sincicial bovino y 5 leptospiros. Dosis: 5 ml SC.

25 Ds

ULTRACHOICE 8

Bacterina - Toxoides que ayuda a la protección contra Clost. chauvoei (pierna negra), Clost. septicum -edema maligno, Clost. haemolyticum - agua roja o hemoglobinuria bacilar, Clost. novyi - enfermedad negra, Clost. sordellii - infección de sordellii o gangrena gaseosa, Clost. perfringens/tipos B y C - enteritis y enterotoxemia, Clost. perfringens tipo D - enfermedad de la sobrealimentación (enterotoxemia). 2ml sc.

50 Ds



DESINFECTANTE

PRESENTACIÓN

VANODINE

Enérgico bactericida, viricida y fungicida utilizado tanto en la desinfección de instalaciones como antiséptico en animales. 2,5% de yodo total (equivalente a 2,0% de yodo disponible). Distintos usos y diluciones.

1 Lt
5 Lts
25 Lts



SUEROS Y VITAMINAS

PRESENTACIÓN

CALMAFOS

Suero intravenoso indicado para una rápida y efectiva provisión de calcio, fósforo, magnesio y dextrosa, para el tratamiento y prevención de hipocalcemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia y cetosis, así como otras enfermedades nutricionales. Bovinos y equinos: Aplicar 150 ml por cada 100 kg de peso I.V. lenta.

500 cc



HORMONALES

PRESENTACIÓN

CIPIOYN

50 cc

CIDR 1380

Dispositivo intravaginal para la regulación del ciclo estral en vacas y vaquillonas a base de progesterona.

10 Unid

DIB 0.5 G

Dispositivo de silicona inerte impregnado con 0.5 g de progesterona natural de liberación controlada para un solo uso.

10 Unid

LUTALYSE INY.

Prostaglandina F2alfa para bovinos, equinos y porcinos. Indicado para: inducción y sincronización del estro, tratamiento del celo silencioso y piometras (endometritis crónica), metritis, retención de placenta, como abortivo en vacas para engorde o de otra clase no lecheras. 5 ml Intramuscular

30 cc

CICLASE

Análogo sintético de la Prostaglandina Alfa (Cloprosteno 250 µg/ml). Indicaciones: Lisis del cuerpo lúteo funcional en bovinos, ovinos, caprinos, equinos y porcinos. Sincroniza el celo en vacas en vaquillonas. Complementa el uso del DIB® en programas de sincronización de celo.

20 cc

50 cc

NOVORMON

Gonadotropina Coriónica equina (eCG, PMSG) (eCG 200 UI/ml) Inducción y sincronización de celos en porcinos, conejos y animales de laboratorio. Como complemento de inducción de celos en ovinos, caprinos y bovinos. Inducción de la ovulación y superovulación en bovinos, ovinos, porcinos, conejos y animales de laboratorio prepúberes y púberes.

5000 UI

GONADIOL

El Benzoato de Estradiol es un derivado sintético del 17 b Estradiol, hormona esteroidea sintetizada por el folículo ovárico desarrollada para optimizar los resultados reproductivos de los tratamientos con progestágenos en bovinos.

50 cc

GONASYN GDR (GNRH)

Solución inyectable que contiene gonadorelina, análogo sintético de la hormona hipotalámica GnRH.

20 cc



ANABÓLICOS

PRESENTACIÓN

SYNOVEX CHOICE

Implante anabólico de alta calidad que influye en el rendimiento de engorde así como en la calidad de la canal maximizando la rentabilidad total a la hora de comercializar, a base de benzoato de estradiol y acetato de trembolona. contiene Benzoato de Estradiol y Acetato de Trembolona.

1 Cart. x 100 imp.

SYNOVEX PLUS

Implante anabólico de alta calidad que influye en el rendimiento de engorde así como en la calidad de la canal maximizando la rentabilidad total a la hora de comercializar. Contiene Benzoato de Estradiol y Acetato de Trembolona

1 Cart. x 100 imp.



ENDECTOCIDAS

PRESENTACIÓN

DECTOMAX

Doramectina al 1% es un parasiticida de amplio espectro y larga persistencia que actúa sobre los parásitos internos y externos de importancia económica de los bovinos, ovinos y cerdos. 1 ml cada 50 kg de peso SC o IM. 1 ml x 33 kg de peso para Cerdos.

20 cc

50 cc

200 cc

500 cc



APLICADORES

PRESENTACIÓN**APLICADOR PLAST CIDR 1380**

U

APLICADOR PLAST SYNOVEX

U

APLICADOR PLAST DIB.

U



LINEA CERDOS

PRESENTACIÓN**DRAXXIN**

50 cc

Antibiótico en solución inyectable para ganado bovino y porcino, Tratamiento y metafilaxia de la ERB (Enfermedad Respiratoria Bovina y Porcina), asociada a Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni, Mycoplasma bovis sensibles a la tulatromicina. Debe establecerse la presencia de enfermedad en el rebaño antes del tratamiento metafiláctico en Bovinos y Porcinos

EXCEDE SSUS 100 MG

100 cc

Excede, es el tratamiento de primera elección para el control y tratamiento de ERP en cerdos de 1 a 9 semanas de edad.

FARROWSURE GOLD B

10 Dosis

Es un producto que tiene como línea biológica las cepas de Erysipelothrix rhusiopathiae (cepa CN-3342), Leptospira bratislava cepa JEZL. canicola (cepa C-51), L. grippotyphosa (cepa MAL-1540), L. hardjo (cepa Hardjoprajitno), L. icterohaemorrhagiae (cepa NADL-11403) y L. Pomona (cepa T-262)

50 Dosis

FOSTERA PCV METASTIM

50 Dosis

Vacuna contra el Circovirus Porcino. Suspensión inactivada de Circovirus Porcino quimérico Tipo 1 - Tipo 2. Contiene gentamicina y timerosal como conservadores. Se ha demostrado una duración de la inmunidad de cuatro meses al administrar una dosis única de 2 m

FOSTERA PCV MH

50 Dosis

La vacuna monovalente contra el virus muerto que ayuda a proteger contra las enfermedades asociadas al circovirus porcino (PCVAD) causadas por el circovirus porcino tipo 2 (PCV2) se ha actualizado con el adyuvante de uso común conocido como MetaStim.

INNOSURE

250 cc X 125 Dosis

Innosure es una vacuna segura y eficaz para el control del olor sexual del cerdo macho y evitar así sabores desagradables en la carne

100 cc X 50 Dosis

LITTERGUARD

10 Dosis X 1

Bacterina indicada para la prevención de la diarrea neonatal de los lechones por vacunación de las cerdas madres antes del parto.

RESPISURE

10 Dosis X 1

Bacterina para la prevención de la Neumonía enzoótica en los cerdos causada por Mycoplasma hyopneumoniae.

50 Dosis X 1

RESPISURE ONE

50 Dosis X 1

Bacterina para la prevención de la Neumonía enzoótica de los porcinos causada por Mycoplasma hyopneumoniae.

SUVAXYN RESPIFEND MH

50 Dosis X 1

Inmunización activa de lechones y cerdos sanos a partir de los 3 días de edad para prevenir la aparición de signos clínicos y/o las lesiones respiratorias causadas por las infecciones producidas por Mycoplasma hyopneumoniae y para reducir las lesiones pulmonares causadas por las infecciones producidas por Mycoplasma Hyopneumoniae

SUVAXYN RESPFND MH HPS

50 Dosis X 1

Bacterina para la prevención de la Neumonía enzoótica en los cerdos causada por Mycoplasma hyopneumoniae y de la Pleuropneumonía causada por Haemophilus parasuis



LISTA DE PRECIOS AL PÚBLICO

VETERINARIA

Farm Agro
El compadre del agro

Lapisa[®]
SALUD ANIMAL



SALUD ANIMAL

PRESENTACIÓN

SULFATROPIN

Solución inyectable de sulfametoxazol y trimetoprim la cual tiene un efecto sinérgico con claro efecto bactericida debido a un bloqueo secuencial de enzimas bacterianas que intervienen en la síntesis del ácido fólico, lo que provoca la muerte de la célula bacteriana.

100 cc

PYLOSIN

La tilosina es un antibiótico del grupo de los macrólidos, que se caracteriza químicamente por poseer un anillo lactona sumamente grande en su estructura. Estos macrólidos son glucósidos, en los que la lactona está unida a dos azúcares, uno de los cuales es un amino-azúcar. Este antibiótico, al igual que los demás macrólidos, se obtiene de una cepa de *Streptomyces fradiae*, aislado del suelo.

100 cc

250 cc

COMPOL B

Combinación de vitaminas del Complejo B, indicadas para la prevención y tratamiento de Hipovitaminosis, estados anémicos y etapas de convalecencia en todas las especies.

100 cc

PRIMECIN

Primecin es un unyectable a base de Cidrofloxacin que está indicado para la prevención y tratamiento de las infecciones causadas por bacterias Gram positivas, Gram negativas y mycoplasmas, así como en infecciones respiratorias, digestivas, septicémicas y genitourinarias, de bovinos y porcinos

100 cc

PRIMECIN SOLUBLE

Primecin Soluble es un antibiótico soluble a base de ciprofloxacina para la prevención y tratamiento de infecciones respiratorias digestivas, septicémicas y genitourinarias causadas por bacterias gram (+), gram (-) así como mycoplasmas

1L